

# Bestelformulier Detremmerie Architect

## Wastafel - Afdektabelt - Spiegel op maat

### Algemene richtlijnen voor Detremmerie Architect

1. Maak een configuratie van uw ensemble op [www.bathroomconfigurator.be](http://www.bathroomconfigurator.be), op die manier heeft u een visuele hulp bij het bepalen van de positie van de waskom(men) en de opvulling met onderbouwkasten en eventuele passtukken.  
Of kies de gewenste wastafel volgens de richtlijnen op de tweede pagina van dit formulier.

Let op :

- a. Kies de positie van de waskom in het midden van de onderbouwkast, dit voor de visuele symmetrie maar ook voor de praktische realiseerbaarheid.
  - b. Het uiteinde van een waskom moet minstens 6 cm van het uiteinde van de wastafel zijn en 6 cm van een zijde van de onderbouw kast. Let op met de middenzijde van een dubbele onderbouw kast!
  - c. Bij een opstelling tussen 2 muren is een heel nauwkeurige opmeting nodig !
    - Doe een opmeting zoals op bijhorend blad aangegeven, op verschillende hoogtes voor wastafel, onderbouw en/of spiegel en op verschillende dieptes vooraan en achteraan de wastafel.
    - Controleer zeker de haaksheid van de muren zodat uw wastafel er tussen past.
    - Werk bij voorkeur met 2 passtukken om schade aan de muur te vermijden bij het openen van de lades of deuren.
    - De Architect Solid Surface wastafels hebben een tolerantie van -2 tot +2 mm.  
De Architect marmer wastafels hebben een tolerantie van 0 tot +2 mm.  
De Architect keramische marmer wastafels hebben een tolerantie van -1 tot +1 mm.
2. Stuur uw configuratie samen met uw bestelling naar Detremmerie, geef daarbij duidelijk de positie van onderbouw kast(en) en eventuele passtukken aan. Maak een afzonderlijke bestelling per Architect ensemble.
  3. Detremmerie controleert uw opstelling en maakt een concrete maattekening ter goedkeuring.
  4. Na uw goedkeuring wordt de bestelling in productie genomen.  
Productietijd Architect wastafels is 6 tot 8 weken.
  5. Detremmerie kan eventueel instaan voor de opmeting en installatie van uw Architect ensemble : 100 EUR voorrijkost per bezoek + 40 EUR per uur voor installatie (excl. BTW)

Naam		<b>DETREMMERIE</b> BATHROOM FURNITURE
Referentie		
Configurator nr.		
E-mail		
Telefoon		
Opgemaakt door	Handtekening	Detremmerie nv - Tel. + 32 (0)56 71 46 01
Datum		Spijkerlaan 153 - B-8791 Beveren-Leie <a href="http://www.detremmerie.be">www.detremmerie.be</a> - <a href="mailto:order@detremmerie.be">order@detremmerie.be</a>

# Bestelformulier Detremmerie Architect

## Solid surface wastafel op maat

### Type waskom

Waskom A 480 mm



Waskom B 580 mm




Waskom C 480 mm



Waskom D 580 mm



### Plaatsbepaling waskom(men)



L = lengte wastafelblad (in mm)

D = diepte wastafelblad (460 mm of 510 mm)

Enkele waskom = A / Dubbele waskom = A & B

A = afstand tot midden van waskom links (in mm)

B = afstand tot midden van waskom rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de waskom in het midden van de onderbouwkast!

### Bepaal de bestelcode

**1**

Nummer wastafel		
Diepte	Dikte	Nummer wastafel
45	15 mm	<b>250</b>
	100 mm	<b>260</b>
50	15 mm	<b>350</b>
	100 mm	<b>360</b>

**2**

Type waskom	
Met overloop	<b>A / B / C / D</b>
Zonder overloop	<b>AZ / BZ / CZ / DZ</b>

**3**

Aantal waskommen	
Met kraangaten	<b>1 / 2</b>
Zonder kraangaten	<b>1NT / 2NT</b>

**5** Exacte lengte wastafelblad (in mm)

**6** Afstand tot midden waskom: A & B (in mm)  
Opgelet: B enkel bij dubbele waskom!

**4**

Range Lengte (in cm)			
Enkele Waskom		Dubbele Waskom	
60	<b>L60</b>	120 - 140	<b>L140</b>
61 - 80	<b>L80</b>	141 - 160	<b>L160</b>
81 - 100	<b>L100</b>	161 - 180	<b>L180</b>
101 - 120	<b>L120</b>	181 - 200	<b>L200</b>
121 - 140	<b>L140</b>	201 - 220	<b>L220</b>
141 - 160	<b>L160</b>	221 - 240	<b>L240</b>
161 - 180	<b>L180</b>	241 - 260	<b>L260</b>
181 - 200	<b>L200</b>	261 - 280	<b>L280</b>
201 - 220	<b>L220</b>	281 - 300	<b>L300</b>
221 - 240	<b>L240</b>		
241 - 260	<b>L260</b>		
261 - 270	<b>L270</b>		

Voorbeeld

250	D	1	L140	_1306
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
...	..	...	L...	_. ....

Positie waskom (in mm)

A	B
<b>6</b>	<b>6</b>
....	....

# Bestelformulier Detremmerie Architect

## Marmer wastafel op maat

### Type waskom

Waskom T 450 mm



Waskom S 450 mm



### Bepaal de bestelcode

1

#### Nummer wastafel

Diepte	Dikte	Nummer wastafel
45	20 mm	<b>251</b>
	100 mm	<b>261</b>
50	20 mm	<b>351</b>
	100 mm	<b>361</b>

2

#### Type waskom

Zonder overloop      T / S

3

#### Aantal waskommen


Met kraangaten	<b>1 / 2</b>
Zonder kraangaten	<b>1NT / 2NT</b>

4

#### Range Lengte (in cm)

Enkele Waskom		Dubbele Waskom	
60 - 80	<b>L80</b>	120 - 140	<b>L140</b>
81 - 100	<b>L100</b>	141 - 160	<b>L160</b>
101 - 120	<b>L120</b>	161 - 180	<b>L180</b>
121 - 140	<b>L140</b>	181 - 200	<b>L200</b>
141 - 160	<b>L160</b>		
161 - 180	<b>L180</b>		
181 - 200	<b>L200</b>		

### Plaatsbepaling waskom(men)



L = lengte wastafelblad (in mm)

D = diepte wastafelblad (460 mm of 510 mm)

Enkele waskom = A / Dubbele waskom = A & B

A = afstand tot midden van waskom links (in mm)

B = afstand tot midden van waskom rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de waskom in het midden van de onderbouwkast!

5

#### Exacte lengte wastafelblad (in mm)

6

#### Afstand tot midden waskom: A & B (in mm)

Opgelet: B enkel bij dubbele waskom!

7

#### Kleur wastafel

Kleur	Kleurnummer
Carrara	<b>951</b>
Negro	<b>952</b>
Emperador Dark	<b>953</b>
Verde India	<b>954</b>
Portoro Nero	<b>955</b>
Polar Grey	<b>956</b>
Coffee	<b>957</b>
Pietra Grey	<b>958</b>

Voorbeeld

251	T	1	L140	_1306	_951
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
...	.	...	L...	_....	_...

Positie waskom (in mm)

A	B
<b>6</b>	<b>6</b>
....	....

# Bestelformulier Detremmerie Architect

## Keramisch marmer wastafel op maat

### Type waskom

Waskom T 450 mm



Waskom S 450 mm



### Bepaal de bestelcode

**1**

#### Nummer wastafel

Diepte	Dikte	Nummer wastafel
45	20 mm	<b>252</b>
	100 mm	<b>262</b>
50	20 mm	<b>352</b>
	100 mm	<b>362</b>

**2**

#### Type waskom

Zonder overloop      T / S

**3**

#### Aantal waskommen


Met kraangaten	<b>1 / 2</b>
Zonder kraangaten	<b>1NT / 2NT</b>

**4**

#### Range Lengte (in cm)

Enkele Waskom		Dubbele Waskom	
60 - 80	<b>L80</b>	120 - 140	<b>L140</b>
81 - 100	<b>L100</b>	141 - 160	<b>L160</b>
101 - 120	<b>L120</b>	161 - 180	<b>L180</b>
121 - 140	<b>L140</b>	181 - 200	<b>L200</b>
141 - 160	<b>L160</b>		
161 - 180	<b>L180</b>		
181 - 200	<b>L200</b>		

### Plaatsbepaling waskom(men)



L = lengte wastafelblad (in mm)

D = diepte wastafelblad (460 mm of 510 mm)

Enkele waskom = A / Dubbele waskom = A & B

A = afstand tot midden van waskom links (in mm)

B = afstand tot midden van waskom rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de waskom in het midden van de onderbouwkast!

**5**

#### Exacte lengte wastafelblad (in mm)

**6**

#### Afstand tot midden waskom: A & B (in mm)

Opgelet: B enkel bij dubbele waskom!

**7**

#### Kleur wastafel

Kleur	Kleurnummer
Calacatta	<b>931</b>
Bamboo Black	<b>932</b>
Travertin	<b>933</b>

Voorbeeld

251	T	1	L140	_1306	_931
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
...	.	...	L...	.....	....

Positie waskom (in mm)

A	B
<b>6</b>	<b>6</b>
....	....

# Bestelformulier Detremmerie Architect

## Solid surface afdektabelt op maat

### Bepaal de bestelcode

**1**

**Dikte afdektabelt**

Dikte	Nummer dikte
12 mm	<b>12</b>

**2**

**Diepte afdektabelt**

Diepte	Nummer diepte
460 mm	<b>45</b>
510 mm	<b>50</b>

**3**

**Range Lengte (in cm)**

60 - 80	<b>L80</b>
81 - 100	<b>L100</b>
101 - 120	<b>L120</b>
121 - 140	<b>L140</b>
141 - 160	<b>L160</b>
161 - 180	<b>L180</b>
181 - 200	<b>L200</b>

**4**

**Exacte lengte afdektabelt (in mm)**

**5**

**Afstanden tot midden afvoergat:**  
A1 & A2 & B1 & B2 (in mm)


**Opgelet: B1 & B2 enkel bij dubbele waskom!**

**6**

**Afstanden tot midden kraangat:**  
X1 & X2 & Y1 & Y2 (in mm)

**Opgelet: Y1 & Y2 enkel bij dubbele waskom!**

### Plaatsbepaling afvoergat(en) & kraangat(en)



L = lengte afdektabelt (in mm)  
 D = diepte afdektabelt (460 mm of 510 mm)  
 Enkele waskom = A1 & A2 & X1 & X2  
 Dubbele waskom = A1 & A2 & B1 & B2 & X1 & X2 & Y1 & Y2  
 A = afstand tot midden van afvoergat links (in mm)  
 B = afstand tot midden van afvoergat rechts (in mm)  
 X = afstand tot midden van kraangat links (in mm)  
 Y = afstand tot midden van kraangat rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de afvoergat in het midden van de onderbouwkast!

Voorbeeld

12	AT	45	T9	L140	_1306
<b>1</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
...	AT	..	...	L...	_.....

Positie afvoergat(en) (in mm)

A1	A2	B1	B2
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
....	....	....	....

Positie kraangat(en) (in mm)

X1	X2	Y1	Y2
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
....	....	....	....

# Bestelformulier Detremmerie Architect

## Marmer afdektabelt op maat

### Bepaal de bestelcode

**1**

**Dikte afdektabelt**

Dikte	Nummer dikte
20 mm	<b>20</b>
100 mm	<b>100</b>

**2**

**Diepte afdektabelt**

Diepte	Nummer diepte
460 mm	<b>45</b>
510 mm	<b>50</b>

**3**

**Range Lengte (in cm)**

60 - 80	<b>L80</b>
81 - 100	<b>L100</b>
101 - 120	<b>L120</b>
121 - 140	<b>L140</b>
141 - 160	<b>L160</b>
161 - 180	<b>L180</b>
181 - 200	<b>L200</b>

**4**

**Exacte lengte afdektabelt (in mm)**

**5**

**Aantal waskommen**


Zonder waskom	<b>Z</b>
enkele waskom	<b>E</b>
dubbele waskom	<b>D</b>

**6**

**Kleur afdektabelt**

Kleur	Kleurnummer
Carrara	<b>951</b>
Negro	<b>952</b>
Emperador Dark	<b>953</b>
Verde India	<b>954</b>
Portoro Nero	<b>955</b>
Polar Grey	<b>956</b>
Coffee	<b>957</b>
Pietra Grey	<b>958</b>

### Plaatsbepaling afvoergat(en) & kraangat(en)



L = lengte afdektabelt (in mm)  
 D = diepte afdektabelt (460 mm of 510 mm)  
 Enkele waskom = A1 & A2 & X1 & X2  
 Dubbele waskom = A1 & A2 & B1 & B2 & X1 & X2 & Y1 & Y2  
 A = afstand tot midden van afvoergat links (in mm)  
 B = afstand tot midden van afvoergat rechts (in mm)  
 X = afstand tot midden van kraangat links (in mm)  
 Y = afstand tot midden van kraangat rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de afvoergat in het midden van de onderbouwkast!

**7**

**Afstanden tot midden afvoergat:**  
**A1 & A2 & B1 & B2 (in mm)**  
 Opgelet: B1 & B2 enkel bij dubbele waskom!

**8**

**Afstanden tot midden kraangat:**  
**X1 & X2 & Y1 & Y2 (in mm)**  
 Opgelet: Y1 & Y2 enkel bij dubbele waskom!

Voorbeeld

20	ATNS	45	L140	_1306	D	_951
<b>1</b>	...	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
...	ATNS	...	L...	L....	...	...

Positie afvoergat(en) (in mm)

A1	A2	B1	B2
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
....	....	....	....

Positie kraangat(en) (in mm)

X1	X2	Y1	Y2
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
....	....	....	....

# Bestelformulier Detremmerie Architect

## Keramisch marmer afdektabelt op maat

### Bepaal de bestelcode

**1**

**Dikte afdektabelt**

Dikte	Nummer dikte
12 mm	<b>12</b>
100 mm	<b>100</b>

**2**

**Diepte afdektabelt**

Diepte	Nummer diepte
460 mm	<b>45</b>
510 mm	<b>50</b>

**3**

**Range Lengte (in cm)**

60 - 80	<b>L80</b>
81 - 100	<b>L100</b>
101 - 120	<b>L120</b>
121 - 140	<b>L140</b>
141 - 160	<b>L160</b>
161 - 180	<b>L180</b>
181 - 200	<b>L200</b>

**4**

**Exacte lengte afdektabelt (in mm)**

**5**

**Aantal waskommen**


Zonder waskom	<b>Z</b>
enkele waskom	<b>E</b>
dubbele waskom	<b>D</b>

**6**

**Kleur wastafel**

Kleur	Kleurnummer
Calacatta	<b>931</b>
Bamboo Black	<b>932</b>
Travertin	<b>933</b>

### Plaatsbepaling afvoergat(en) & kraangat(en)



L = lengte afdektabelt (in mm)  
 D = diepte afdektabelt (460 mm of 510 mm)  
 Enkele waskom = A1 & A2 & X1 & X2  
 Dubbele waskom = A1 & A2 & B1 & B2 & X1 & X2 & Y1 & Y2  
 A = afstand tot midden van afvoergat links (in mm)  
 B = afstand tot midden van afvoergat rechts (in mm)  
 X = afstand tot midden van kraangat links (in mm)  
 Y = afstand tot midden van kraangat rechts (in mm)

Opgelet: Kies het midden van de afvoergat in het midden van de onderbouwkast!

**7**

**Afstanden tot midden afvoergat:  
 A1 & A2 & B1 & B2 (in mm)**

**Opgelet: B1 & B2 enkel bij dubbele waskom!**

**8**

**Afstanden tot midden kraangat:  
 X1 & X2 & Y1 & Y2 (in mm)**

**Opgelet: Y1 & Y2 enkel bij dubbele waskom!**

Voorbeeld

20	ATKM	45	L140	_1306	D	_931
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
...	ATKM	...	L...	L....	...	...

Positie afvoergat(en) (in mm)

A1	A2	B1	B2
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
....	....	....	....

Positie kraangat(en) (in mm)


X1	X2	Y1	Y2
<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
....	....	....	....

# Bestelformulier Detremmerie Architect

## Wastafel - Afdektabelt - Spiegel op maat

### Opmeting voor Architect wastafel of afdektabelt tussen 2 muren

Bovenaanzicht: maten te nemen ter hoogte van 900 mm boven vloerpas!



Opgelet: Als men een Architect wastafel met onderbouwkasten plaatst tussen 2 muren of tegen 1 muur dan plaatst men best een passtuk tussen de onderbouwkasten en de aansluitende muren!  
Een onderbouwkast die rechtstreeks tegen een zijdelingse muur komt berokkent schade aan de muur bij het openen van een lade of deur!

### Opmeting voor Architect spiegel tussen 2 muren

Bovenaanzicht: maten te nemen ter hoogte van 1500 mm en 2000 mm boven vloerpas!



Naam		
Referentie		
Configurator nr.		
E-mail		
Telefoon		
Opgemaakt door	Handtekening	Detremmerie nv - Tel. + 32 (0)56 71 46 01 Spijkerlaan 153 - B-8791 Beveren-Leie <a href="http://www.detremmerie.be">www.detremmerie.be</a> - <a href="mailto:order@detremmerie.be">order@detremmerie.be</a>
Datum		